



Modelo:
FRT4-2000G50-A4

A/A TIPO FANCOIL SISTEMA AGUA HELADA
EVAPORADORA 5TON/60K 220V/1PH/60HZ



Características

- Altura reducida que permite su instalación y que facilitan labores de mantenimiento y reparación.
- Fácil mantenimiento diseñado para ser más fácil y más eficiente en su proceso de instalación y mantenimiento, este equipo de diseño liviano que su trabajo es más sencillo.
- Ahorro de espacio modelo compacto y ahorrador de espacio. Su excelente diseño permite su fácil instalación en espacios muy limitados.
- Bajo consumo de energía comparado con un sistema tradicional de velocidad fija, gracias a su alta eficiencia.
- Equipo ultra silencioso el más grande y potente ventilador con alta eficiencia, se rediseñó para bajos niveles de ruido y vibraciones.
- Autodiagnóstico y autoprotección muestra los posibles códigos de avería mediante indicaciones led, lo cual contribuye a facilitar las labores de mantenimiento y reparación.

Certificaciones





Modelo:
FRT4-2000G50-A4

A/A TIPO FANCOIL SISTEMA AGUA HELADA
EVAPORADORA 5TON/60K 220V/1PH/60HZ

Volumen de Aire m3/h

H 3670 m3/h
M 2544m3/h
L 2199 m3/h

Volumen de Aire CFM

H 2160 CFM
M 1497 CFM
L 1294 CFM

Presión Estática

Presión 50 Pa

Capacidad de Enfriamiento

Capacidad	H/M/L	KW	17.34/13.75/12.44
Caudal de agua	H	L/h	2983
Presión del agua gota	H	kPa	61.5

Capacidad de Calefacción

Calefacción	Capacidad	H/M/L	23.4/17.92/16.08
	Persión de agua gota	H	52.9

Fuente de alimentación V/Ph/Hz 220-240/1/50
Entrada de potencia H/M/L 583/387/334 W
Entrada actual H 2.66 A
Nivel de presión sonora H/M/L 54.4/52.7/51.6 dB(A)



Modelo:
FRT4-2000G50-A4

A/A TIPO FANCOIL SISTEMA AGUA HELADA
EVAPORADORA 5TON/60K 220V/1PH/60HZ

Motor del ventilador

Tipo ----- Bajo nivel de ruido
Modelo ----- YSK360-4SC
Cantidad ----- 1

Frio

Tipo ----- Cuchillas centrífugas curvadas hacia adelante
Cantidad ----- 3

Bobina

Fila ----- 4
Presión máxima de trabajo ----- 1.6 MPa
Longitud x altura de la bobina ----- 1277x305 mm
Espaciado de aletas ----- 2.2 mm
tipo de aletas ----- Aluminio hidrofílico
Número de circuito ----- 8
Diámetro ----- $\Phi 9.52$ mm

Cuerpo

Dimensiones WxHxD ----- 1500x340x612 mm
Embalaje WxHxD ----- 1620x380x693 mm
Peso neto ----- 54.8 kg
Peso bruto ----- 64.6 kg

Conexión de tubería

Tubo de entrada y salida de agua ----- RC3/4
tubo de drenaje ----- R3/4